



# Fiberon

®

Каталог продукции

Fiberon - работа в удовольствие!





#### ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ МАРКИ



Fiberon - заслуженная и не нуждающаяся в представлении марка строительных материалов



Продукция Fiberon пользуется устойчивым и стабильным спросом среди покупателей



Продукции Fiberon доверяют мастера и специалисты



Ассортимент торговой марки Fiberon постоянно расширяется согласно потребностям покупателей и тенденциям развития рынка



Fiberon - это удачное сочетание качества сырья и оптимальной цены

## СОДЕРЖАНИЕ

Сетка МАЛЯРНАЯ.....	5	Перчатки рабочие .....	10
Сетка ШТУКАТУРНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ.....	5	Перчатки садовые .....	23
Сетка АРМИРУЮЩАЯ .....	6	Пленка полиэтиленовая ПВД.....	27
Сетка ФАСАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ.....	6	Пленка полиэтиленовая армированная.....	28
Сетка ФАСАДНАЯ.....	7	Защитная одежда.....	29
Серпянка.....	7	Строительные респираторы.....	29
Перчатки вязаные .....	9	Защитные очки.....	29

## «Товары для армирования»

- Сетки
- Серпянки




## Сетка малярная

- для выполнения внутренних шпатлевочных работ и финишной отделки;
- для тонкого армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам внутри помещений.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** цвет: белый;  
размер ячейки: 2,5 x 2,5 мм;  
состав: стекловолокно, полимерная пропитка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
23492	Сетка малярная 1000мм x 10м	SFM244T
11028	Сетка малярная 1000мм x 20м	SMF050T
2149	Сетка малярная 1000мм x 50м	SMF051T




## Сетка штукатурная интерьерная

- для ремонта растрескавшейся шпаклевки;
- для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам внутри помещений;
- для выполнения штукатурных и шпатлевочных работ.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** цвет: белый;  
размер ячейки: 5 x 5 мм;  
состав: стекловолокно, полимерная пропитка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
23493	Сетка штукатурная интерьерная 1000мм x 10м	SMF245T
11027	Сетка штукатурная интерьерная 1000мм x 20м	SMF052T
2165	Сетка штукатурная интерьерная 1000мм x 50м	SMF053T




## Сетка армирующая

- для армирования цементно-бетонных растворов;
- для армирования в технологии наливных полов.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** цвет: синий;  
размер ячейки: 10 x 10 мм;  
состав: стекловолокно, полимерная пропитка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
11025	Сетка армирующая 1000мм x 20м	SMF220T
11026	Сетка армирующая 1000мм x 50м	SMF221T




## Сетка фасадная универсальная

- для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам внутри и снаружи помещений;
- для выполнения внутренних и наружных шпатлевочных и штукатурных работ.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** цвет: желтый;  
размер ячейки: 5 x 5 мм;  
состав: стекловолокно, полимерная пропитка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
11016	Сетка фасадная универсальная 1000мм x 20м	SMF230T
11022	Сетка фасадная универсальная 1000мм x 50м	SMF231T




## Сетка фасадная

- для армирования в технологии внешнего энергосберегающего утепления зданий;
- для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок снаружи помещений.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** цвет: синий, зеленый;  
размер ячейки: 5 x 5 мм;  
состав: стекловолокно, полимерная пропитка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
11023	Сетка фасадная 1000мм x 20м	SMF223T
11756	Сетка фасадная «Лайт» 1000мм x 50м	SMF242T
11024	Сетка фасадная 1000мм x 50м	SMF224T



## Серпянка

- для армирования стыков гипсокартона, ДСП, оргалита и др. листовых материалов;
- для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам;
- для армирования трещин, углов и швов бетонных и оштукатуренных поверхностей.

**Преимущества** щелочестойкая

**Свойства** размер ячейки: 2,85 x 2,85 мм;  
состав: стекловолокно, акриловый клей.

Код политовара	Наименование товара	Артикул	Код политовара	Наименование товара	Артикул
2078	Серпянка 43мм x 20м	SMF040T	11020	Серпянка 100мм x 45м	SMF226T
2079	Серпянка 43мм x 45м	SMF041T	11019	Серпянка 150мм x 20м	SMF228T
2077	Серпянка 43мм x 90м	SMF042T	11021	Серпянка 230мм x 20м	SMF225T
2080	Серпянка 43мм x 153м	SMF043T			



## «Рабочие перчатки»





## Перчатки вязаные

Состав: 100% хлопок

### Преимущества

- Защищают руки от загрязнений, ссадин и мозолей;
- Изготовлены из натуральной хлопковой пряжи для свободного воздухообмена;
- Наличие ПВХ-точки на ладони обеспечивает надежный захват предметов.

### Применение

- Складские, хозяйственные и строительные работы;
- Клининг.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Цвет основы	ПВХ-точка	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
<b>ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ</b>						
11197	PER4N	36	белый	без покрытия	без и/у	200
11198	RHB3N	32	белый	синяя	без и/у	200
11199	RHB4N	42	белый	синяя	без и/у	200
11195	RHB5N	52	белый	синяя	без и/у	200
3039	DGC013K	65	черный	синяя	без и/у	200
11583	DGC014K	75	черный	синяя	без и/у	200
<b>ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ ДВОЙНЫЕ</b>						
28950	PERZ2N	90	черный	без покрытия	без и/у	200
30998	PERZ3N	95	черный	красная	без и/у	200





**EAC**  
ТР ТС 019/2011

Розничное упаковочное решение с отверстием под европодвес позволяет продавцу эффективно разместить перчатки в торговом зале, а клиенту сделать правильный выбор при покупке.

Перчатки под торговой маркой «Fiberon» соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», имеют соответствующую маркировку на упаковке и каждой единице товара. Все перчатки относятся к средствам защиты 1-го класса риска - защита от механических воздействий.

**EN 388**

Перчатки протестированы на соответствие европейскому стандарту EN388:2016

**2 1 2 1**

Каждому показателю присвоен свой балл в соответствии со степенью защиты:

- Соппротивление проколам
- Соппротивление разрывам
- Соппротивление порезам
- Износостойкость

1-2 балла	Низкая защита
3-4 балла	Хорошая защита
5 баллов	Максимальная защита

## Перчатки «Для сборочных работ»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - без покрытия.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Безворсовая структура обеспечивает чистоту работ;
- Не оставляют следов;
- Сохраняют высокую чувствительность пальцев;
- Прочные, для многоразового применения.

### Применение

- Электромонтажные работы;
- Чистовые строительные работы;
- Сборка мебели, сборка мелких деталей и конструкций;
- Работы с пищевыми продуктами.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
27326	PR-BP021	17	9(L)	белый	хедер	300
27328	PR-BP022	17	9(L)	черный	хедер	300
27350	PR-BP023	17	9(L)	белый	без и/у	300
27330	PR-BP024	17	9(L)	черный	без и/у	300
27327	PR-BP011	16	8(M)	белый	без и/у	300
27329	PR-BP012	16	8(M)	черный	без и/у	300



2121X  
Ми



TP TC 019/2011



## Перчатки «Для точных работ»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% полиуретан.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Антискользящее покрытие для надежного захвата;
- Не оставляют следов;
- Сохраняют высокую чувствительность пальцев;
- Устойчивы к истиранию.

### Применение

- Чистовые строительные работы;
- Электромонтажные работы;
- Сборка мебели;
- Садовые работы.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Кол-во в коробке, пар
27351	PR-PU041	23	7(S)	белый	хедер	120
27352	PR-PU042	23	7(S)	черный	хедер	120
27333	PR-PU051	24	8(M)	белый	хедер	120
27331	PR-PU052	24	8(M)	черный	хедер	120
22799	PSV036P	26	9(L)	белый	хедер	120
25206	PSV036P	26	9(L)	черный	хедер	120
25654	PSV036P	26	9(L)	белый	без и/у	120



4131X  
Ми Мп



TP TC 019/2011

## Перчатки «Микроточка»



Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% ПВХ-точка.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Безворсовая структура обеспечивает чистоту работ;
- Не оставляют следов;
- Сохраняют высокую чувствительность пальцев;
- Антискользящее покрытие для надежного захвата.

### Применение

- Сборка и демонтаж мебели;
- Сборка мелких деталей и конструкций;
- Работы с легким инструментом;
- Чистовые строительные работы.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30673	PR-PVC522	25	9(L)	Темно-синий	хедер	120

## Перчатки SandyLatex\* «Суперкомфортные»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% SandyLatex\*.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Специальное покрытие обеспечивает свободу движений кистей рук и пальцев.

### Применение

- Работы с влажными и сухими поверхностями;
- Автомобильные работы;
- Работы с инструментом;
- Садовые работы.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
28337	PR-SL181	40	9(L)	салатовый + фиолетовый	хедер	60

\*-Sandy Latex- - покрытие, которое наносится по специальной экологичной технологии, наносящей минимальный вред окружающей среде. Благодаря высокой эластичности покрытие -Sandy Latex- обеспечивает свободу движения пальцев и кистей рук и, соответственно, максимальный комфорт во время работы.



EN 388



2121B  
Ми



TP TC 019/2011



EN 388



3131X  
Ми Мп



TP TC 019/2011



## Перчатки «Антискользящие»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Идеальны для работы с замасленными деталями;
- Сохраняют высокую чувствительность пальцев.

### Применение

- Автомобильные работы;
- Работы с оборудованием и механизмами;
- Работы с мелкими деталями.

Код политевара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
21801	PSV028P	38	9(L)	белый + синий	хедер	120
25652	PSV028P	38	9(L)	белый + синий	без и/у	120



EN 388



3121XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011

## Перчатки «Надежный захват скользких предметов»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% латекс текстурированный.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Надежный захват влажных и скользких предметов;
- Рельефное покрытие смягчает нагрузку на ладонь.

### Применение

- Работы с инструментами;
- Садовые работы;
- Автомобильные работы.

Код политевара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
22798	PSV035P	58	9(L)	красный + черный	хедер	120



EN 388



3131XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011

## Перчатки «Повышенная защита при тяжелых работах»



Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% латекс текстурированный.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Покрытие в виде «решетки» обеспечивает отличный захват предметов;
- Гибкое покрытие, не стесняющее движение кистей рук;
- Выдерживает большие нагрузки, чем обычное латексное покрытие.

### Применение

- Работы с камнем и металлом;
- Монтаж и демонтаж;
- Работы с тяжелым инструментом.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30671	PR-LTV153	50	10(XL)	синий + синий	хедер	120



3141C  
Ми Мп



TP TC 019/2011

## Перчатки «Стойкость к нагрузкам при тяжелых работах»

Состав: основа - 75% хлопок + 25% полиэстер; покрытие - 100% латекс текстурированный.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- «Дышащий» материал основы;
- Высокая износостойкость;
- Надежный захват предметов.

### Применение

- Работы с тяжелым инструментом;
- Продолжительные строительные работы.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
21800	PSV027P	80	9(L)	серый + синий	хедер	120



4142XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011



## Перчатки «Стойкость к загрязнениям» NEW

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Идеальны для работы с замасленными поверхностями;
- Полное покрытие защищает всю руку от загрязнений;
- Яркая расцветка повышает безопасность работы, концентрируя на процессе.

### Применение

- Работы с влажными и замасленными деталями;
- Работы с отделочными растворами и удобрениями.



2141B  
Ми Мп



TP TC 019/2011

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30670	PR-NT0113	60	10(XL)	белый + желтый	хедер	60

## Перчатки «Повышенная стойкость к загрязнениям – Гранат»

Состав: основа - 70% полиэстер + 30% хлопок; покрытие - 100% ПВХ.  
Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Покрытие сохраняет эластичность при низких температурах;
- Полное покрытие защищает всю руку от загрязнений.

### Применение

- Работы с отделочными растворами;
- Работы с влажными и замасленными деталями;
- Работы с абразивными материалами.



3121XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
21798	PSV025P	125	10(XL)	белый + красный	хедер	120
25655	PSV025P	125	10(XL)	белый + красный	без и/у	120





## Перчатки «Повышенная стойкость к загрязнениям», манжета-резинка

Состав: основа - 80% хлопок + 20% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Манжета-резинка надежно фиксирует перчатку во время работы;
- Полное покрытие защищает всю руку от загрязнений.

### Применение

- Работы с отделочными растворами;
- Работы с влажными и замасленными деталями;
- Монтаж и демонтаж.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
21805	PSV032P	105	10(XL)	белый + синий	хедер	60

## Перчатки «Повышенная стойкость к загрязнениям», манжета-крага

Состав: основа - 80% хлопок + 20% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Манжета-крага позволяет мгновенно сбросить перчатку при необходимости;
- Полное покрытие защищает всю руку от загрязнений.

### Применение

- Работы с отделочными растворами;
- Работы с влажными и замасленными деталями;
- Монтаж и демонтаж.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
21804	PSV031P	120	10(XL)	белый + синий	хедер	60



EN 388



4112XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011



EN 388



4112XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011



## Перчатки «Защита от порезов»



**Состав:** основа - высококачественный полиэтилен (НРРЕ), стекловолокно, спандекс, нейлон; покрытие - 100% полиуретан.

**Класс защиты:** 1.

### Преимущества

- Основа отлично защищает руки от порезов
- Покрытие обеспечивает подвижность кисти во время работы.

### Применение

- Работы со стеклом и плиткой;
- Работа с режущим инструментом;
- Работы со скользкими и острыми поверхностями.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30668	PR-CUT311	64	10(XL)	серый + серый	хедер	60



TP TC 019/2011

## Перчатки «Повышенная защита от порезов»

**Состав:** основа - высококачественный полиэтилен (НРРЕ), стекловолокно, спандекс, нейлон; покрытие - 100% латекс текстурированный.

**Класс защиты:** 1.

### Преимущества

- 5 уровень защиты от порезов!
- Обладают высокой износостойкостью благодаря покрытию.

### Применение

- Работы со стеклом и плиткой;
- Работа с режущим инструментом;
- Сборка металлических деталей;
- Уборка строительного мусора.

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
22802	PSV039P	86	10(XL)	серый + черный	хедер	60



TP TC 019/2011

## Перчатки «Двойное утепление» NEW

Состав: основа - внутренний слой: 100% акрил, внешний слой: 100% полиэстер; покрытие - 100% латекс вспененный.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Два слоя утепления - для самых холодных зим;
- Покрытие обеспечивает надежный захват предметов.

### Применение

- Работы на открытом воздухе в зимнее время года: уборка снега, строительство и т.п.

Код полтовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30672	PR-WNT594	115	10(XL)	красный + черный	хедер	60



EN 388



2141B  
Ми Мп

**EAC**

TP TC 019/2011

## Перчатки «Утепленные»

Состав: основа - 100% акрил; покрытие - 100% латекс вспененный.

Класс защиты: 1.

### Преимущества

- Высокие теплосберегающие свойства;
- Покрытие обеспечивает надежный захват предметов.

### Применение

- Работы на открытом воздухе в зимнее время года;
- Работы в холодильных камерах и цехах.

Код полтовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
24314	PSV040P	90	10(XL)	оранжевый + черный	хедер	120



EN 388



2131XX  
Ми Мп

**EAC**

TP TC 019/2011

# Стенд «Рабочие перчатки»

Размер изделия: 1800x570x495 (ВxШxГ мм)  
 Материал: гофрокартон  
 Транспортировочный короб: 1730x680x90

пластиковый крючок  
 одинарные 150мм  
 с ценникодержателем  
 вес на один - 0,5кг  
 всего 36 шт.

Нагрузка на всю  
 конструкцию





Нагрузка  
 на полку



Время  
 сборки




00:15



• Пластиковые винты  
 с прозрачной шляпкой



Поддон из ПЭТ  
 580x505x50  
 (ШxГxВ мм)



Вы можете отсканировать QR код для более подробного ознакомления со стендом.



По условиям получения стенда «Рабочие перчатки» обращайтесь к вашему менеджеру.





**«Садовые перчатки»**



## Перчатки с двойным нитриловым покрытием «Пчёлка»

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.  
Класс защиты: 1.

NEW

### Преимущества

- Двойное усиление на пальцах;
- Покрытие 3/4 - для лучшей защиты рук;
- Идеальны для работы с загрязненными и влажными поверхностями.

### Применение

- Работы с рассадой и удобрениями;
- Полив растений;
- Благоустройство территории.

Код полтовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
30669	PR-NT101	50	9(L)	белый + оранжево-черный	хедер	120



EN 388



3111C  
Ми Мп

**EAC**

TP TC 019/2011



## Перчатки садовые с нитриловым покрытием, разноцветные

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% нитрил.  
Класс защиты: 1.

### Применение

- Работы с рассадой;
- Полив растений;
- Работа с удобрениями.

EN 388



3121XX  
Ми Мп



TP TC 019/2011



Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
25204	PSV053P	35	8(М)	микс цветов	хедер	120

## Перчатки садовые с полиуретановым покрытием, однотонные

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% полиуретан.  
Класс защиты: 1.

### Применение

- Работы с рассадой;
- Работы с садовым инвентарем;
- Благоустройство территории.

EN 388



4131X  
Ми Мп



TP TC 019/2011



Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
28266	PR-PU053	24	8(М)	микс цветов	хедер	120



## Перчатки садовые с полиуретановым покрытием, разноцветные, микс цветов №1

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% полиуретан.  
Класс защиты: 1.

### Применение

- Работы с рассадой;
- Работы с садовым инвентарем;
- Благоустройство территории.

EN 388



4131X  
Ми Мп



TP TC 019/2011

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
28267	PR-PU054	24	8(М)	микс цветов	хедер	120



## Перчатки садовые с полиуретановым покрытием, разноцветные, микс цветов №2

Состав: основа - 100% полиэстер; покрытие - 100% полиуретан.  
Класс защиты: 1.

### Применение

- Работы с рассадой;
- Работы с садовым инвентарем;
- Благоустройство территории.

EN 388



4131X  
Ми Мп



TP TC 019/2011

Код политовара	Артикул	Вес, г	Размер	Цвет	Индивидуальная упаковка	Количество в коробке, пар
28268	PR-PU055	24	8(М)	микс цветов	хедер	120





**«Пленки»**

## Полиэтиленовая пленка ПВД 1 сорт, рулон

- для покрытия парников и теплиц;
- для покрытия полов и мебели при ремонте;
- для тепло и гидроизоляции крыш, полов, помещений.

**Преимущества** отлично пропускает свет

**Свойства** состав: первичный ПВД;  
цвет: прозрачный.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
17073	Пленка 3м x 100м, 80мкм	PVD1080F
13675	Пленка 3м x 100м, 100мкм	PVD1100F
13676	Пленка 3м x 100м, 120мкм	PVD1120F
13677	Пленка 3м x 100м, 150мкм	PVD1150F



## Полиэтиленовая пленка ПВД 2 сорт, техническая, рулон

- для тепло и гидроизоляции крыш, подвалов, чердаков;
- для оборудования бассейнов, водоемов, санузлов;
- для покрытия полов и мебели при ремонте.

**Преимущества** водо, паро, светонепроницаемость

**Свойства** состав: вторичный ПВД;  
цвет: черный.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
20039	Пленка 3м x 100м, 80мкм, 2сорт	PVD2080F
20040	Пленка 3м x 100м 100мкм, 2сорт	PVD2100F
20041	Пленка 3м x 100м 120мкм, 2сорт	PVD2120F
17075	Пленка 3м x 100м 150мкм, 2сорт	PVD2150F
20042	Пленка 3м x 100м 200мкм, 2сорт	PVD2200F



## Полиэтиленовая пленка ПВД 2 сорт, техническая, нарезка

- при ремонте для покрытия мебели и полов;
- в сельском хозяйстве для укрытия урожая, стогов сена от дождя и влаги;
- в строительстве для тепло и гидроизоляции.

**Преимущества** водо, паро, светонепроницаемость

**Свойства** состав: вторичный ПВД;  
цвет: черный.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
17082	Пленка 3м x 10м, 60мкм, 2сорт	PVD2060FR
17083	Пленка 3м x 10м, 80мкм, 2сорт	PVD2080FR
17084	Пленка 3м x 10м, 100мкм, 2сорт	PVD2100FR



## Полиэтиленовая пленка армированная

- для укрытия парников и теплиц;
- для возведения временных навесов;
- для укрытия строительных материалов и лесов.

**Преимущества** стойкая к ультрафиолетовому излучению  
высокая механическая прочность

**Свойства** цвет: прозрачный;  
состав: первичный ПВД, полипропиленовая сетка.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
27 951	Пленка ПВД, армированная, 2 x 10м, УФ-стабилизированная	PAR1080UF1
27 952	Пленка ПВД, армированная, 2 x 25м, УФ-стабилизированная	PAR1080UF2





## Защитная одежда

- защита кожных покровов и одежды от загрязнений;
- для строительных работ, ремонтных работ;
- для покрасочных работ, садовых и автомобильных работ.

**Преимущества** дышащий

**Свойства** универсальный размер;  
наличие капюшона и молнии;  
надежная защита от загрязнений.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
16983	Комбинезон защитный, размер XL	SIZK401



## Строительные респираторы

- защита органов дыхания;
- для строительных работ, ремонтных работ;
- для покрасочных работ, садовых и автомобильных работ.

**Преимущества** универсальный размер

**Свойства** надежное прилегание;  
анатомическая форма;  
две тесьмы крепления.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
16982	Респиратор с клапаном	SIZR111

## Защитные очки

- защита глаз;
- для строительных работ, ремонтных работ;
- для покрасочных работ, садовых и автомобильных работ.

**Преимущества** удобство и комфорт

**Свойства** универсальный размер;  
прозрачная линза;  
отличный обзор.

Код политовара	Наименование товара	Артикул
17118	Очки защитные "Классик"	Очк0021П



## ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ FIBERON ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА БРЕНДА ADM



**ADM – один из крупнейших брендов расходных материалов в России и СНГ.**

Ассортимент бренда - доступные и эффективные товары для упаковки, готовки, уборки, ремонта и отдыха.

Более 20 лет знак ADM является ГАРАНТОМ качества для сотен тысяч предприятий, специалистов и обычных людей.

### **Все продукты бренда ADM:**

- 100% эффективны и безопасны.
- Проходят двойной контроль качества.
- Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.

## ПОД КОНТРОЛЕМ ADM ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИНЕЙКИ:



**Fiberon** – экономичные материалы для строительства и ремонта. Fiberon – работа в удовольствие!



**4Walls** – высокоэффективные строительные материалы. 4Walls – доверие профессионалов!



**МИЛЕН** – высокоэффективные ленты для домашнего и профессионального ремонта. МИЛЕН – твой личный мастер!



**W-CON** – профессиональные ленты для бытового ремонта. W-CON – работает там, где другие ленты бессильны!



**ADM** – линейка средств защиты для предприятий.



**Nadzor** – средства защиты от насекомых и грызунов. Nadzor – все, что нужно для надежной защиты!



**Komfi** – помощники в уборке, готовке и хозяйстве. Komfi – твой маленький секрет!



**Klebebands** – экономичные клейкие ленты для дома и предприятий.



**Masterfilm** – высококачественные пленки для упаковки.



**Ellipse** – прочные и эластичные резиновые колесики.



**Masterbag** – широкий ассортимент пакетов с застегивающей (гриппером).

Ваш менеджер

---

---